

Daima en iyi ürünlerle profesyonel çözümler...

yazım[®]
REKLAM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.





Yazım Reklam Ürünleri / Yazım Led

1983'ten günümüze reklam sektörü içerisinde yer alan firmamız, tabela üretiminde elde ettiği tecrübe, bilgi ve birikimiyle açık hava reklam sektörünün kullandığı ürünlerin tedarikçiliğini yapmaktadır.

İthalatını yaptığı yeni özel ürünlerle sektöre çözüm odaklı hizmet vermeye devam etmektedir.



› Lamine Vinil (Frontlit)

420 Gr. 500x500 9x9

250 cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.

Bütün solvent baskı makinalarına uyumlu, mükemmel boya tutuş özellikli boya baskı yüzeyine sahip. Her türlü ışsız tabela (önden aydınlatmalı) ve diğer germe vinil uygulamalarına uygundur.



› Lamine Vinil İnce (Frontlit)

260 Gr. 300x500 12x18

210cm - 250 cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.

Önden aydınlatmalı kısa süreli işler için ekonomik baskı vinili.

› Dökme Vinil (Frontlit)

ve Arkası Siyah Vinil (Black Back)

420 Gr. 1000x1000 16x16

220cm - 250 cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.

Önden aydınlatmalı kaliteli germe vinil, ultraviyole korumalı, küflenmez anti-statik özellikli, hafif, esnek, suya ve ağır hava koşullarına dayanıklı, kolay temizlenen dökme germe vinil.



› Mesh (Arka Korumalı Delikli Vinil)

380 Gr. 1000x1000 9x9

250cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.

Yüzeyindeki optimum delik boyutu ve sayısı ile mükemmel resim görünürlüğü sağlarken içerden dışarıya rahat gösterme özelliğine sahiptir. Her türlü solvent baskı makinesinde uyumludur. Isı ile kaynağa uygundur.

Arka sırt kaplaması sayesinde makineyi ve resmi kirletmeden baskı yapma imkanı sağlar. Bina cephelerinde, rüzgarlı alanlarda, fuar standlarında kullanılır.



› Işıklı Vinil (Backlit)

510 Gr. 1000x1000 16x16

250cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.

Arkadan aldığı ışığı yayarak geçirme özelliğine sahip, bütün solvent baskı makineleriyle uyumlu, ışıklı totem tabelalar ve diğer aydınlatmalı germe vinil uygulamalarına uygundur.



Dijital Baskı Kağıtları

› Solvent Baskılık Kağıtlar (Blueback ve Citylight Kağıt)

115 Gr. 207cm x 200,5m

Blueback; Arka yüzeyindeki özel mavi renk sayesinde iyi baskı ile yüksek beyazlık, opaklık sağlayan hava ve ışığa karşı mükemmel direnç gösteren afiş kağıdıdır.

150 Gr. 127cm x 200,5m

Citylight; Yüksek ışıktandırılmalı baskılar, üstün kontrast elde etmek için, yüzeyi mat kuşe ile üretilmiş ve bu sayede ultra pürüzsüz yüzey canlı renkler ve beyazlık sağlayan kağıtlardır.



Universal Dijital Baskı Malzemeleri

> One Way Vision (Delikli Cam Folyosu)

140 Micron + 140 Gr. Sırt Kağıdı

106cm - 127cm - 137cm - 152cm

Beyaz yüzeyli, sökülebilir siyah yapışkana sahip, optimum delik yoğunluğu sayesinde süper görünüm sunar. Cam yüzeyli bina, araç camları, vitrin camlarında kullanılır. Her türlü baskı makinesine uyumludur.



> Universal® Kumlama Cam Folyosu

122 cm x 50m ve 152cm x 50m

Cam ve şeffaf yüzeylerde dekoratif bir görünüm kazandırmaya yarar bir teknik ise kumlama folyodur. Cam dekor folyosu olarak da bilinen kumlama folyo, camın saydanlığı %10'a kadar indirebilmekte ve estetik bir görüntü sağlayabilmektedir.



> Laminasyon Folyoları

106cm - 127cm - 137cm - 152cm x 50m

55 micron mat ve parlak.

> Universal® Baskı Folyoları

**104cm - 126cm - 137cm - 152cm (Arkası beyaz ve gri seçeneği)
PVC kalınlığı: 80-140 micron**

Işıklı, ışsız, fuar standları, billboardlar, vitrin camları, her nevi araç üzeri iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılmaktadır. Parlak, mat ve arkası gri olarak çeşitleri bulunur.



Dijital Baskı Folyoları

> Baskı Folyoları **Unifol** **ORACAL**

**104cm - 122cm - 126cm - 137cm - 152cm - 160cm - 172cm - 200cm
PVC kalınlığı: 80-100 micron**

Işıklı, ışsız, fuar standları, billboardlar, vitrin camları, her nevi araç üzeri iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılmaktadır. Parlak, mat ve arkası gri olarak çeşitleri bulunur.



> Cast Araç Kaplama Folyoları

137cm x 50m

3 boyutlu araç folyosu araç uygulamaları için üretilmiş dökme pvc folyodur. Yüzeyi parlak, 55 micron pvc kalınlığına sahiptir. Yapışkan tipi pozisyonlanabilir gri, sünme, uzama %150 ile araç üzeri uygulamalar ve giydirmeler için oldukça kaliteli bir üründür.



› Plotter Kesim Folyoları (122cm)

Unifol

ORACAL

Universal



Plotter kesim folyoları 3-5 yıl ve 5-7 yıl dış mekan dayanıklılığı kendine has renkleri ve kalitesiyle reklam sektörünün vazgeçilmezidir.

Tabelalar, yönlendirme işaretleri, vitrin ve cam yazıları, her nevi araç kaplama ve yazıları gibi daha bir çok alanda, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılmaktadır. Avrupadan ithal yüksek kaliteli plotter folyoları bol renk seçenekleri ve Fotolumen, Transparan, Translucent, Reflective folyo seçeneklerimiz stoklarımızda mevcuttur.

› Transfer Bantları

61cmx50m 122cmx50m

Özel tasarlanmış yapışkanıyla kolay kullanım imkanı sağlar, uygulanan zeminde yapışkan bırakmaz ve uzun ömürlüdür.



› Mıknatıs Folyolar

60cm eninde üzeri beyaz pvc kaplı olarak stoklarımızda mevcuttur.

Reklam ajanslarının, matbaacıların ve ticari araç sahiplerinin sıklıkla kullandıkları mıknatıslardır. Çoğunlukla promosyon ürünlerinde kullanılmak üzere tercih edilirler. Araç yazılarında, taksi durak yazılarında da çok sık olarak tercih edilirler.



Levhalar

› Pleksiglass

135cm x 200cm - 150cm x 300cm - 205cm x 305cm

2mm - 18mm arası kalınlıklar

Pleksiglass levhalar uzun zaman dış mekanda kullanılabilen canlı renkleri, fiyatı ve uzun ömürlülüğü açısından yeri doldurulamayan ürünlerdir. Isı ile şekillendirilebilir, yapıştırılabilir olmasından dolayı aydınlatma, reklam ve dekorasyon sektörünün vazgeçilmez malzemesidir.

Yeni Difüzörlü Seri: Maksimum ışık geçirgenlik özelliği sayesinde daha gölgesiz, daha canlı görüntü daha az ışık kaynağı kullanma imkanı.

Aynalı Pleksi (Gold-Gümüş): Akrilik ayna dekorasyon, iç mekanlar, görsel sergileme, mağaza tasarımı v.b. uygulamalarda kullanılır.

122cm x 244cm 1mm yapışkanlı, 1.8mm ve 2.8mm kalınlıklar

Black & White Pleksi: Gündüz siyah gece içten aydınlatma ile beyaz görünümlü.


135cm x 200cm



› Çekme Pleksi

135cm x 200cm - 205cm x 305cm - 2.8mm - 9.8mm arası kalınlıklar

Çekme pleksi (ekstrüde akrilik) nemden etkilenmez, tabela, pencere, yapı ve dekorasyon malzemesidir. Yüksek mukavemet ve düşük ağırlık oranına sahiptir. Pleksiglas levha yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir ve optik netlik kaybı olmadan ısı oluşturulabilir. Renkli Akrilik/PI-eksi yönlendirilebilir, parlatılabilir, bükülebilir ve kesilip şekiller oluşturulabilir. Ayrıca tasarım ve kurulum işlerinde kolaylık sağlama özellikleri vardır.




› Polikarbon

210cm x 600cm - 210cm x 1200cm

4mm, 6mm, 8mm, 10mm

Polikarbon plakalar genel olarak inşaat sektöründe ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmasına karşın özellikle kolay işlenebilmesi, hafiflik özelliği ve ışığı iyi iletebilmesi sayesinde reklam sektöründe vazgeçilmez bir malzemesi olmuştur



Kullanım Alanları:

- Işıklı, Işıksız tabelalar
- Reklam sektöründe
- Çatı aydınlatma
- Kış bahçeleri
- Veranda ve teras çatıları
- Sabit veya açılır havuz örtü sistemleri
- Binalar arası geçitler, üst geçitler
- Spor salonları
- Seralar
- Otobüs durakları, otoparklar

› PVC Levha (Dekota)

156cm x 305cm - 205cm x 305cm

2,5mm 4,5mm 7mm 8mm 8,5mm 10mm 14mm 18mm

Pvc'nin üstün özellikleri dikkate alınarak üretilen köpük pvc levhalar reklam sektöründe teknik ve fiziksel performansının yüksekliği, uygun fiyatıyla geniş bir kullanım alanı bulmuştur.



› Alucor (Aynalı Dekota) Levhalar

125cm x 200cm - 4mm - 9mm - 15mm - 20mm

PVC, köpük taşıyıcı yüzeye parlak ve renkli alüminyum levhalar birleştirilerek üretilir. 4mm - 20mm arasında çeşitli kalınlıklarda üretilebilmektedir. Bu levhalar marangoz testeresi veya CNC Router ile kesilip kolayca işlenebilmektedir. Dekoratif işlerde özellikle üç boyutlu harf yapımında paslanmaz çelik harflere alternatiftir.



› Lampleks

135cm x 200cm 20mm ve 40mm

Eva köpük üzeri (Akrilik), pleksiglas anti aging anti - ultraviyole; su geçirmez, ayrışma yapmaz. -20°C +45°C dereceye kadar dayanıklıdır. Yağ geçirmez, asit ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır. Korozyon ses emilimi, ses yalıtımı ısı yalıtımı, ısı koruma özelliklerini içerisinde barındırmaktadır. Kabartma harf, serigrafi, reklam tabela zemini, sergi ve stand panoları, yönlendirme levhaları iç ve dış mekan dekor uygulamalarında kullanılarak Lampleks ile olağanüstü üç boyutlu etkiyi elde etmek mümkündür.



Alüminyum Kompozit Levhalar

Alüminyum kompozit panel her iyi yüzeyi alüminyum kaplama levhasının arasında (3mm) poliüretandan oluşan iç ve dış mimaride, cephe kaplama ve tabela zemin yapımı gibi işlerde estetik görünüm ve bol renk seçeneği sunan malzemelerdir.


- Su emmez.
- Donmaz.
- Renk değiştirmez.
- Yanmaz.
- Kolay döşenir.
- Doğal pigmentler ile renklendirilmiştir.
- 1200 - 1400 °C derecede pişirilmiştir.

125cm x 320cm - 150cm x 320cm

125cm x 400cm - 150cm x 400cm

125cm x 600cm - 150cm x 600cm

İstediğiniz ölçülere göre ebatlanır.



Sihirli Ürünler

› Kauçuk Ragle › Kazıma › Bükmatik › Delmatik › Pleksi Kesme › Maket Bıçağı



Sarf Malzemeleri

› Temizlik Sıvıları

Pleksiglas, araç kaplama vs. öncesi temizlik için kullanılır.



› Folyo-Tutkal Sökücüler

Eskimiş araç üzeri ve çeşitli zeminlerdeki folyoların ve tutkallarının kolayca sökülebilmesi için kullanılır.



› Silikon

Kompozit derzleri ve led modül sabitlemede idealdir.



› Sıvı Yapıştırıcı

Vinil, plastik vs. yüzeyleri yapıştırmak için kullanılır.



› Plexi Yapıştırıcı

Pleksiglas yapıştırma amaçlı kullanılır. İnce, kalın ve iz yapmayan olarak 3 çeşidi stoklarımızda mevcuttur.



› Aksesuar Vidaları

Krom vidalar pleksi yönlendirmelerde ve broşürlüklerde sabitleme ve aksesuar olarak kullanılır.



› Solvent

Solvent tüm baskı makineleriyle uyumludur. Her türlü baskı kafasının temizliğinde güvenle kullanılabilir. Düzenli kullanımda kafa ömrünü uzatır ve yüksek performans sağlar.



› Çift Taraflı Köpük Bant

Açık hava reklamcılığında ve stand uygulamalarında hertürlü pleksi, alüminyum, cam vb. malzemelerinin yapıştırılmasında güvenle kullanılmaktadır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

19 mm x 50 m



› Vinil - Branda Ekleme Bantı

Stoklarımızdaki Ölçüler:

25 mm x 50 m

› Keçe Ragle

Her türlü folyo uygulamalarında folyo yüzeyini ve uygulama zeminini çizmeden ve zarar vermeden folyonun yapıştırılmasını sağlar. Su ve nemden deforme olmaz, alışılmış keçe raglelerden daha yoğun ve özel yüne sahiptir. Çok uzun ömürlü ithal üründür.




› Plotter Sarf Malzemeleri

Bıçak tutucu, bıçaklar, kesim halıları, tekerlekler.



Hazır Tabela Çeşitleri

> Kullanıma Hazır Ledli Tabelalar



> Kullanıma Hazır Floresanlı Tabelalar



Daire Ölçü

46 cm
62 cm
82 cm
94 cm

Elips Ölçü

63cm x 37cm
94cm x 55cm
126cm x 63cm

Dikdörtgen Ölçü

42cm x 17cm
62cm x 29cm
63cm x 37cm
94cm x 63cm

Kare Ölçü

63cm x 63cm

Köşebentler ve Kasalar



20mm x 20mm - 25mm x 25mm
30mm x 30mm - 40mm x 40mm
Eloksallı - siyah - beyaz - kırmızı - mavi

Lightbox kasası

4.5cm (45mm) eloksallı ve
7.5cm (75mm) siyah renklerde.

Alüminyum ve Galvaniz Yan Bantlar

Kutu harf yapımında kullanılır.
Makine veya el ile yapıştırılarak uygulanır.

Alüminyum bant
1 Kg. 8cm Bant 6.5m
1 Kg. 6cm Bant 8.5m



Rulo Gofrajlı Alüminyumlar

Alüminyum paslanmayan, dayanıklı, hafif bir malzemedir.
Tabela arkalarını muhafaza etmek için kullanılır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

Rulo : 0.30 mm - 100 cm - 120 cm ölçülerinde.



Display Sistemleri

Display sistemleri poster ve dijital baskı bannerları duvar veya tavan desteği olmadan rahatlıkla sergileyebilmeyi sağlar. Her türlü afişin sergilenmesi için en uygun çözümdür. Kurulumu, kullanımı, taşınması ve görselin değişmesi çok kolaydır.

>Çerçeveler



A4, A5, 50cmx70cm
70cmx100cm
Ebatlarda



>Roll-up



85cmx200cm
100cmx200cm



>Tanıtım Standları



Plastik Dubalar




> Kod: 01 Küçük Duba
Reklam Alanı 33 x 39 cm Boy 108 cm
> Kod: 02 Büyük Duba
Reklam Alanı 42 x 48 cm Boy 118 cm
> Kod: 03 Uzun Büyük Duba
Reklam Alanı 42 x 48 cm Boy 140 cm
> Kod: 07 Jumbo Duba
Reklam Alanı 55 x 50 cm Boy 124 cm
> Kod: 08 Uzun Jumbo Duba
Reklam Alanı 55 x 50 cm Boy 146 cm
> Kod: 09 Uzun Küçük Duba
Reklam Alanı 33 x 39 cm Boy 132 cm
> Kod: 13 Dikme Duba Küçük Başlıklı
Reklam Alanı 33 x 39 cm Boy 168 cm
> Kod: 12 Dikme Duba
Boy 121 cm
> Kod: 14 Dikme Duba Raket Başlıklı
Reklam Alanı Çap 27 cm Boy 156 cm



> Kod: 06 Şirin Tabela
Reklam Alanı 50 x 82 cm Boy 115 cm
> Kod: 11 Aç Kapa A Tabela
Reklam Alanı 40 x 75 cm Boy 97 cm
> Kod: 04 A Tabela
Reklam Alanı 41 x 74 cm Boy 105 cm
> Kod: 15 Ok Duba
Reklam Alanı 34 x 38 cm Boy 105 cm
> Kod: 16 Uzun Ok Duba
Reklam Alanı 34 x 38 cm Boy 127 cm
> Kod: 05 Raket Duba
Reklam Alanı Çap 27 cm Boy 99 cm
> Kod: 10 Uzun Raket Duba
Reklam Alanı Çap 27 cm Boy 132 cm


Yelken Bayrak Serisi



> Bayrak Kumaş Ölçüsü 100 x 300 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 75 x 300 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 75 x 200 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 100 x 250 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 75 x 250 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 50 x 200 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 110 x 270 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 120 x 240 cm
> Bayrak Kumaş Ölçüsü 100 x 200 cm

EPISTAR 1.5W LED MODÜL

Universal®



3 YIL GARANTİ

Özellikler

- ✓ Büyük Ebat kasa
- ✓ Led renklerinde enjeksiyon çerçeve - kasa
- ✓ Yüksek ışık gücü, ekonomik fiyat
- ✓ CE, RoHS sertifikalı

Uygulama Alanları

- ✓ Direk ve en direk büyük harf ve aydınlatmaları

Teknik Özellikler

Ebatlar	82mm x 18mm
Açı / Lümen	160°
Güç / Çalışma voltajı	1.5 W / 12V
Renk	Beyaz - Gün ışığı - Kırmızı - Mavi - Sarı - Yeşil
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Led tipi	2835
Garanti	3 yıl

EPISTAR KISA PLUS MODÜL 1.2W

Universal®



3 YIL GARANTİ

Özellikler

- ✓ Küçük ebat kasa / Alüminyum pcb
- ✓ Led renklerinde enjeksiyon çerçeve - kasa
- ✓ Yüksek ışık gücü
- ✓ CE, RoHS sertifikalı

Uygulama Alanları


- ✓ Dar, kutu harf ve küçük tabela aydınlatmalarında

Teknik Özellikler

Ebatlar	63mm x 13mm
Açı / Lümen	160°
Güç / Çalışma voltajı	1.2 W / 12V
Renk	Beyaz - Gün ışığı - Kırmızı - Mavi - Sarı - Yeşil
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Led tipi	2835
Garanti	3 yıl

CRYSTAL MERCEK 1.5W LED MODUL

Universal®



3 YIL GARANTİ

Özellikler

- ✓ 1.5 W Kristal Mercek
- ✓ Özel tasarım lensi ile 160° açısı ile ızsız mükemmel aydınlatma
- ✓ Ce, RoHS sertifikalı

Uygulama Alanları


- ✓ 4cm'den 30cm derinlikte harf ve tabela aydınlatmaları
çatı tabelaları, bina cephesi, büyük harfler v.s

Teknik Özellikler

Ebatlar	82mm x 18mm
Açı / Lümen	160°
Güç / Çalışma voltajı	1.5 W / 12V
Renk	Beyaz - Gün ışığı - Kırmızı - Mavi - Sarı - Yeşil
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Led tipi	2835
Garanti	3 yıl

UNIVERSAL 1.5W LED MODÜL

Universal®



3 YIL GARANTİ

Özellikler

- ✓ Büyük Ebat kasa
- ✓ Led renklerinde enjeksiyon çerçeve - kasa
- ✓ Yüksek ışık gücü, ekonomik fiyat
- ✓ CE, RoHS sertifikalı

Uygulama Alanları

- ✓ Direk ve en direk büyük harf ve aydınlatmaları

Teknik Özellikler

Ebatlar	82mm x 18mm
Açı / Lümen	160°
Güç / Çalışma voltajı	1.5 W / 12V
Renk	Beyaz - Gün ışığı - Kırmızı - Mavi - Sarı - Yeşil
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Led tipi	2835
Garanti	3 yıl

POWER LEDLER

Universal®



Özellikler

- ✓ 15° - 40° dar açı mercekle, kalın alüminyum pcb
- ✓ Yoğun ışık gücü light box ürünler için uzun mesafeli ışık ulaşımı için idealdir.

Tekli Power Led

Teknik Özellikler	
Ebatlar	40mm x 19mm
Açı / Lümen	15° - 40° / 150L
Güç / Çalışma voltajı	1.5 W / 12V
Renk	Beyaz
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Garanti	3 yıl

3'lü Power Led

Teknik Özellikler	
Ebatlar	78mm x 19mm
Açı / Lümen	15° - 40°
Güç / Çalışma voltajı	3 W / 12V
Renk	Beyaz
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Garanti	3 yıl

4'lü Power Led

Teknik Özellikler	
Ebatlar	87mm x 17mm
Açı / Lümen	15° - 40° / 150L
Güç / Çalışma voltajı	2.4 W / 12V
Renk	Beyaz
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Garanti	3 yıl

4'lü Pro Seri Modül Led

Teknik Özellikler	
Ebatlar	84mm x 19mm
Açı / Lümen	70°
Güç / Çalışma voltajı	2 W / 12V
Renk	Beyaz
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Garanti	3 yıl

LIGHTBOX MODÜLLERİ



Özellikler


- ✓ Akım korumalı, alüminyum pcb, en iyi soğutma, 170° geniş açı
- ✓ Düzenli ışık yayımı, Toz, Nem, Su Korunumu
- ✓ CE, RoHS UL Sertifikalı

Teknik Özellikler H150

Ebatlar	480mm x 23mm x 17,5mm
Açı / Lümen	170° / 650 Lm
Güç / Çalışma voltajı	6W / 12V
Renk	Beyaz
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 30
Led tipi	2835
Garanti	3 yıl

MINİ MODÜL LED

Universal®



5 YIL GARANTİ

Özellikler

- ✓ Süper parlak yeni nesil chip, mini boyut, su geçirmez
- ✓ CE, RoHS UL sertifikalı

Teknik Özellikler

Ebatlar	30mm x 7.5mm
Açı / Lümen	160° / 35 Lm
Güç / Çalışma voltajı	0,35W / 12V
Renk	Beyaz - Gün ışığı - Kırmızı
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Garanti	5 yıl

SAMSUNG MODÜL LED

SAMSUNG



5 YIL GARANTİ

Özellikler

- ✓ 50 şer modüllük seri bağlanmış demetler, gerçek bakır kablo özelliği
- ✓ 2835 yeni nesil Samsung chip, CE, RoHS sertifikalı
- ✓ 4cm'den 30cm derinlikte harf ve tabela aydınlatmaları çatı tabelaları v.s.

Teknik Özellikler

Ebatlar	67mm x 12mm
Açı / Lümen	160°
Güç / Çalışma voltajı	1.08W / 12V
Renk	Beyaz - Gün ışığı
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 67
Led tipi	2835
Garanti	5 yıl

yoqim®
LED

RGB ANİMASYON CİHAZLARI



RGB ve tek renk LED ürünlerin uzaktan kumanda ile test edilmesini ve Dimmer özelliği ile de ışığın lümeninin azaltılıp artırılması sağlamasıdır..

UNIVERSAL LED FLORESAN




120cm - 60 cm (Standart Floresan Ölçüleri) 20W ve 10W
Balast - starter gerektirmeden direkt 220V ile çalışır.
%50 Enerji tasarrufu.



ŞERİT LED

Universal®



Özellikler

- ✓ 6 - 8 - 10 - 12mm PCB
- ✓ 1 metrede 60 - 120 - 240 led seçenekleri,
- ✓ Her 3 ledte bir kesilebilir, lehimle ek yapılabilir.
- ✓ Bakır PCB, silikonlu ve silikonsuz
- ✓ CE, RoHS sertifikalı

Uygulama Alanları

- ✓ Dekorasyon amaçlı ev, ofislerde, vitrin iç ve dışlarında, stand ve dekorasyon ürünlerinde, iç mekan harf aydınlatmalarında.

Teknik Özellikler

Ebatlar	5 Metre
Açı / Lümen	140° / 200 Lm
Güç / Çalışma voltajı	30W / 5 Metre 12V
Renk	Beyaz / Gün Işığı / Kırmızı / Mavi Sarı / Yeşil / Rgb
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 68
Led tipi	5050-4040

NANO KAPLAMA ŞERİT LED

Universal®



Özellikler

- ✓ Nano kaplama sayesinde su geçirmez özelliği
- ✓ Kolay uygulama
- ✓ CE, RoHS sertifikalı

Uygulama Alanları

- ✓ Özellikle çok dar ve hareketli alanlarda uygulama

Teknik Özellikler

Ebatlar	5 Metre
Açı / Lümen	120° / 200 Lm
Güç / Çalışma voltajı	10W / 5 Metre 12V
Renk	Beyaz / Gün Işığı
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 65
Led tipi	2835
Garanti	3 YIL

NEON LED

Universal®



Silicon & pvc
2,5cm ve 1cm'de bir kesilebilir.

Özellikler

- ✓ Kolay uygulama, şık tasarımlar
- ✓ Canlı parlak renkler
- ✓ Araba dekorasyonu, iç ve dış mekan tabela aydınlatmalarında mükemmel sonuçlar

Teknik Özellikler

Ebatlar	5 Metre / 6mm
Açı / Lümen	120° / 300 Lm
Güç / Çalışma voltajı	25W / 12V
Renk	Tüm Renkler
Su Geçirmezlik sınıfı	Ip 68
Garanti	50.000 saat

yoziM®
LED

GÜÇ KAYNAKLARI / ADAPTÖRLER / DIŞ MEKAN



ORIJINAL KOREA



3 YIL GARANTİLİ

Özellikler

- ✓ Metal kasalı dış mekan adaptörler
- ✓ 12V seçenekler
- ✓ Yüksek verimlilik, akım, yük, ısı koruması ve kısa devre koruması
- ✓ IP68 Su Geçirmez Özelliği

Uygulama Alanları

- ✓ Dış mekanlarda kullanılan ledler için 12V sabit akım sağlanmasında


Teknik Özellikler

60W	5A	12v	190mm x 30mm x 20mm
100W	8.5A	12v	169mm x 46mm x 79mm
150W	12.5A	12v	223mm x 45mm x 75mm
200W	16.5A	12v	223mm x 45mm x 75mm
300W	25A	12v	230mm x 53mm x 79mm

GÜÇ KAYNAKLARI / ADAPTÖRLER / DIŞ MEKAN



ORIJINAL KOREA



3 YIL GARANTİLİ

Özellikler

- ✓ Metal kasalı dış mekan adaptörler
- ✓ 12V seçenekler
- ✓ Yüksek verimlilik, akım, yük, ısı koruması ve kısa devre koruması
- ✓ IP68 Su Geçirmez Özelliği

Uygulama Alanları

- ✓ Dış mekanlarda kullanılan ledler için 12V sabit akım sağlanmasında

Teknik Özellikler

60W	5A	12v	160mm x 35mm x 25mm
100W	8.5A	12v	169mm x 46mm x 79mm
150W	12.5A	12v	223mm x 45mm x 75mm
200W	16.5A	12v	223mm x 45mm x 75mm
300W	25A	12v	230mm x 53mm x 79mm
400W	33.3A	12v	245mm x 67mm x 42mm

GÜÇ KAYNAKLARI / ADAPTÖRLER / İÇ MEKAN

Universal®

yazim
LED



3 YIL GARANTİLİ

Özellikler

- ✓ Metal kasalı iç mekan adaptörler
- ✓ 12V seçenekler
- ✓ Yüksek verimlilik, akım, yük, ısı koruması ve kısa devre koruması
- ✓ IP68 Su Geçirmez Özelliği

Uygulama Alanları

- ✓ İç mekanlarda kullanılan ledler için 12V sabit akım sağlanmasında

Teknik Özellikler

60W	5A	12V	160MM X 40MM X 30MM
120W	10A	12V	187MM X 45MM X 35MM
150W	12.5A	12V	200MM X 55MM X 40MM
200W	16.5A	12V	200MM X 55MM X 40MM
250W	20A	12V	197MM X 110MM X 50MM
350W	30A	12V	200MM X 110MM X 50MM
500W	40A	5V	215MM X 112MM X 50MM

GÜÇ KAYNAKLARI / ADAPTÖRLER / UTRA SLİM İÇ MEKAN

Universal®



3 YIL GARANTİLİ

Özellikler

- ✓ Metal kasalı, 12V seçenekler
- ✓ Yüksek verimlilik, akım, yük, ısı koruması ve kısa devre koruması
- ✓ Lightbox tabela ve dar alanlarda en ideal çözüm.

Uygulama Alanları

- ✓ İç mekanlarda kullanılan ledlar için 12V sabit akım sağlanmasında.

Teknik Özellikler

60W	5A	12v	110mm x 50mm x 20mm
100W	8.5A	12v	130mm x 50mm x 20mm
150W	12.5A	12v	170mm x 50mm x 20mm
200W	16.5A	12v	170mm x 50mm x 20mm
300W	25A	12v	190mm x 60mm x 20mm
400W	33.3 A	12v	200mm x 60mm x 20mm

YAĞMUR KORUMALI / RAINPROOF ADAPTÖR

Universal®



3 YIL GARANTİLİ

Özellikler

- ✓ Metal kasalı, 12V seçenekler
- ✓ Yüksek verimlilik, akım, yük, ısı koruması ve kısa devre koruması
- ✓ Yağmur suyuna dayanıklı adaptörler

Uygulama Alanları

- ✓ İç mekan üzeri korunaklı veya kapalı dış mekanlarda 12V sabit akım sağlanmasında

Teknik Özellikler

60W	5A	12v	110mm x 70mm x 40mm
100W	8.5A	12v	130mm x 70mm x 40mm
150W	12.5A	12v	135mm x 70mm x 40mm
200W	16.5A	12v	160mm x 70mm x 40mm
300W	25A	12v	160mm x 110mm x 50mm
400W	33.3 A	12v	160mm x 110mm x 50mm

Daima en iyi ürünlerle profesyonel çözümler...



Merkez:Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cad. No:80 Bayrampaşa/İSTANBUL

Şube: Murat Mahallesi Demirhisar Cad. No:10 Bayrampaşa/İSTANBUL

Tel.: (0212) 615 60 19 - 614 31 39 Fax: (0212) 616 53 03

web: www.yazimreklam.com e-mail: yazim@yazimreklam.com